

Bruxelles, 3.10.2014 COM(2014) 613 final

ANNEX 1

### **ALLEGATO**

## della proposta

di regolamento del Consiglio

che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

IT

#### **ALLEGATO**

### della proposta

### di regolamento del Consiglio

# che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato.

# PARTE 1 Definizione di specie e gruppi di specie

1. Nell'elenco riportato nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie; l'unica eccezione è costituita dagli squali di acque profonde, che figurano all'inizio dell'elenco. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Pesce sciabola nero	BSF	Aphanopus carbo
Berici	ALF	Beryx spp.
Granatiere	RNG	Coryphaenoides rupestris
Granatiere	RHG	Macrourus berglax
Pesce specchio atlantico	ORY	Hoplostethus atlanticus
Occhialone	SBR	Pagellus bogaraveo
Musdea bianca	GFB	Phycis blennoides

2. Ai fini del presente regolamento, per "squali di acque profonde" si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Gattucci oceanici	API	Apristurus spp.
Squalo serpente	HXC	Chlamydoselachus anguineus
Sagrì	CWO	Centrophorus spp.
Squalo portoghese	CYO	Centroscymnus coelolepis
Squalo musolungo	CYP	Centroscymnus crepidater
Pescecane nero	CFB	Centroscyllium fabricii
Squalo becco d'uccello	DCA	Deania calcea
Zigrino	SCK	Dalatias licha
Pesce diavolo maggiore	ETR	Etmopterus princeps
Sagrì nero	ETX	Etmopterus spinax
Gattuccio islandese	GAM	Galeus murinus
Squalo capopiatto	SBL	Hexanchus griseus
Pesce porco atlantico	OXN	Oxynotus paradoxus
Cagnolo atlantico	SYR	Scymnodon ringens
Squalo di Groenlandia	GSK	Somniosus microcephalus

PARTE 2
Possibilità di pesca annuali delle navi dell'UE
nelle zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Specie:	Squali di acque pro	fonde	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX; acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 (DWS/ 56789-)
Anno	2015	2016	TAC analitico	)
Germania	pm	pm	Non si applica	a l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	pm	pm	Non si applica	a l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	pm	pm		
Spagna	pm	pm		
Francia	pm	pm		
Lituania	pm	pm		
Polonia	pm	pm		
Portogallo	pm	pm		
Regno Unito	pm	pm		
Unione	pm	pm		
TAC	pm	pm		
Specie:	Squali di acque pro	fonde	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X (DWS/ 10-)
Anno	2015	2016	TAC analitico	
Portogallo	pm	pm	Non si applica	a l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	pm	Non si applica	a l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	pm	pm		
Specie:	Squali di acque pro	fonde	Zona:	Acque internazionali della zona XII
	Deania histricosa e	Deania profundorum		(DWS/12INT-)
Anno	2015	2016	TAC analitico	
Irlanda	pm	pm	Non si applica	a l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	pm	pm	Non si applica	a l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	pm		
Regno Unito	pm	pm		
Unione	pm	pm		
TAC	pm	pm		
Specie:	Pesce sciabola nero	,	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-)
Anno	2015	2016	TAC precauzi	
Germania	3	3	1710 precauzi	Onde
Francia	3	3		
	3	3		
Regno Unito	J	.,		
Regno Unito Unione	9	9		

Specie: Pesce sciabola nero  Aphanopus carbo		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	
			(BSF/56712-)	
2015	2016	TAC analitico		
37	29			
18	14			
91	73			
180	144			
2 538	2 030			
118	94			
1	1			
1	1			
180	144			
9	8			
3 173	2 538			
3 173	2 538			
Esclusivamente per le cattu	ure accessorie. Per questo co	ontingente non è consentita la pesca dire	etta.	
Pesce sciabola ne	ro	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle	
Aphanopus carbo			zone VIII, IX e X (BSF/8910-)	
2015	2016	TAC analitico		
10	9			
25	22			
3 165	2 737			
	2 768			
3 200	2 768			
Pesce sciabola ne	ro	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della	
Aphanopus carbo			zona Copace 34.1.2 (BSF/C3412-)	
		TAC precauzio	onale	
		1		
-				
-				
r	F			
Berici		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle	
Beryx spp.			zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)	
2015	2016	TAC analitico		
9	9			
63	63			
	17			
9	9			
,	_			
280	280			
	## Aphanopus carbo  2015  37  18  91  180  2 538  118  1  1  1  180  9  3 173  3 173  Esclusivamente per le catte  Pesce sciabola ne  ### Aphanopus carbo  2015  10  25  3 165  3 200  3 200  Pesce sciabola ne  ### Aphanopus carbo  2015  pm  pm  pm  pm  Berici  ### Beryx spp.  2015  9  63  17  182	2015   2016   37   29   18   14   91   73   180   144   2538   2030   118   94   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Aphanopus carbo   2015   2016   TAC analitico   37   29   18   14   14   91   73   180   144   2538   2030   118   94   1   1   1   1   1   1   1   1   1	

Specie:	Granatiere		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV
	Coryphaenoide.	s rupestris e Macrourus		(RNG/124-) per il Coryphaenoides rupestris
	berglax	T		(RHG/124-) per il <i>Macrourus berglax</i>
Anno	2015	2016	TAC mma aquai	
Anno	2015		TAC precauzi	ionale
Danimarca ·	1	1		
Germania	1	1		
Francia	10	10		
Regno Unito	1	1		
Unione	13	13		
TAC	13	13		
Specie:	Granatiere		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della
				zona III
	Coryphaenoide.	s rupestris e Macrourus		(RNG/03-) per il Coryphaenoides rupestris <sup>(1)</sup>
	berglax			(RHG/03-) per il Macrourus berglax
Anno	2015	2016	TAC precauzi	
Danimarca	412	329	F10000E	
Germania	2	2		
Svezia	21	17		
Unione	435	348		
TAC	435	348		
(1)			lla zona CIEM IIIa in attesa	a delle consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia.
Specie:	Granatiere		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII
	Coryphaenoides rupestris e	s rupestris e		(RNG/5B67-) per il Coryphaenoides rupestris
	Macrourus berg			(RHG/5B67-) per il <i>Macrourus berglax</i>
A	2015(1)	2016(1)	TAC analitico	
Anno Cormonio	2013( ) 7	2 <b>010</b> ( ) 7	TAC allalitico	)
Germania				
Estonia	56	57		
Irlanda	246	250		
Spagna	61	62		
Francia	3 126	3 178		
Lituania	72	73		
Polonia	36	37		
Regno Unito	183	187		
Altri <sup>(2)</sup>	7	7		
Unione	3 794	3 858		
TAC	3 794	3 858		
(1)	Un massimo del 10% di e XIV (RNG/*8X14-).	ciascun contingente può essere pescato	nette acque dell'Unione e ne	elle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII
(2)		atture accessorie. Per questo contingente	non è consentita la pesca di	iretta.
(-)			F	
Specie:	Granatiere		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle
	a			zone VIII, IX, X, XII e XIV
	Coryphaenoide.			(RNG/8X14-) per il <i>Coryphaenoides rupestris</i>
Anno	Macrourus berg 2015 <sup>(1)</sup>	2016 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	(RHG/8X14-) per il <i>Macrourus berglax</i>
			1 AC ananneo	,
Germania	17	13		
Irlanda	4	3		
Spagna	1 851	1 482		
Francia	85	68		

24

30

Lettonia

TAC (1)	143 Esclusivamente per le cattu	114 are accessorie. Per questo conti	ingente non è consentita la pesca diretta.
Unione	143	114	
Altri <sup>(1)</sup>	4	3	
Regno Unito	14	11	
Francia	6	5	
Spagna	115	92	
Irlanda	4	3	
Anno	2015	2016	TAC analitico
	Pagellus bogara		(SBR/678-)
Specie:	Occhialone		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII
TAC	0	0	
Unione	0	0	
Altri	0	0	
Regno Unito	0	0	
Portogallo	0	0	
Francia	0	0	•
Spagna	0	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	0	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Anno	2015	2016	TAC analitico
	Hoplostethus atl		zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14)
Specie:	Pesce specchio a	ıtlantico	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle
TAC	0	0	
Unione	0	0	
Altri	0	0	
Regno Unito	0	0	
Francia	0	0	
Spagna	0	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	0	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Anno	2015	2016	TAC analitico
	Hoplostethus atl	anticus	zona VII (ORY/07-)
Specie:	Pesce specchio a	tlantico	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali della
TAC	0	0	
Unione	0	0	
Regno Unito	0	0	
Francia	0	0	Tion of applica Latitodio 4 del logolamento (CL) il. 04/1/0.
Spagna	0	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	0	0	
Anno	Hoplostethus atl	anticus 2016	(ORY/06-) TAC analitico
Specie:	Pesce specchio a		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali della zona VI
	zone Vb, VI e VII (RNG	/*5B67-).	
(1)			e pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle
Unione TAC	2 578 2 578	2 062 2 062	
Regno Unito	2.579	6	
Polonia	579	463	
Lituania	4	3	

Specie:	Occhialone		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX
	Pagellus bogaraveo			Zona IX (SBR/09-)
Anno	2015(1)	2016 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Spagna	236	90		
Portogallo	64	25		
Unione	300	115		
TAC	300	115		
(1)			pescato nelle acque dell'Unione e nell	e acque internazionali delle
	zone VI, VII e VIII (SBR/	°6/8-).		
Specie:	Occhialone		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della
~F				zona X
	Pagellus bogarav			(SBR/10-)
Anno	2015	2016	TAC analitico	
Spagna	5	4		
Portogallo	600	392		
Regno Unito	5	4		
Unione	610	400		
TAC	610	400		
			<u>,                                      </u>	
Specie:	Musdea bianca		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV
	Phycis blennoides	,		(GFB/1234-)
Anno	2015	2016	TAC analitico	
Germania	9	9		
Francia	9	9		
Regno Unito	16	16		
Unione	34	34		
TAC	34	34		
Specie:	Musdea bianca		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle
			Zona.	
•	Widsdea bianca			zone V, VI e VII
•	Phycis blennoides	,		zone V, VI e VII (GFB/567-)
Anno		2016 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
	Phycis blennoides		TAC analitico	
Anno	Phycis blennoides 2015 <sup>(1)</sup>	2016 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Anno Germania	Phycis blennoides 2015 <sup>(1)</sup> 11	<b>2016</b> <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Anno Germania Irlanda	Phycis blennoides 2015 <sup>(1)</sup> 11 287	<b>2016</b> <sup>(1)</sup> 11 287	TAC analitico	
Anno Germania Irlanda Spagna Francia	Phycis blennoides 2015 <sup>(1)</sup> 11 287 649	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649	TAC analitico	
Anno Germania Irlanda Spagna	Phycis blennoides 2015 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393	TAC analitico	
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito	Phycis blennoides 2015 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899	TAC analitico	
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito Unione	Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 11  287  649  393  899  2 239  2 239  Un massimo dell'8% di cia	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 5 2 239 scun contingente può essere	TAC analitico  pescato nelle acque dell'Unione e nell	(GFB/567-)
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito Unione TAC	Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 11  287  649  393  899  2 239  2 239	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 5 2 239 scun contingente può essere		(GFB/567-)
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito Unione TAC (1)	Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 11  287  649  393  899  2 239  2 239  Un massimo dell'8% di cia zone VIII e IX (GFB/*89-)	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 5 2 239 scun contingente può essere	pescato nelle acque dell'Unione e nell	(GFB/567-) e acque internazionali delle
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito Unione TAC	2015 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 Un massimo dell'8% di cia zone VIII e IX (GFB/*89-)	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 2 239 scun contingente può essere		e acque internazionali delle  Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito Unione TAC (1)	2015 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 Un massimo dell'8% di cia zone VIII e IX (GFB/*89-)  Musdea bianca  Phycis blennoides	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 scun contingente può essere	pescato nelle acque dell'Unione e nell Zona:	e acque internazionali delle  Acque dell'Unione e acque internazionali delle
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito Unione TAC (1) Specie:	Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 11  287  649  393  899  2 239  2 239  Un massimo dell'8% di cia zone VIII e IX (GFB/*89-)  Musdea bianca  Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup>	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 2 239 scun contingente può essere	pescato nelle acque dell'Unione e nell	e acque internazionali delle  Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito Unione TAC (1) Specie:	Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 11  287  649  393  899  2 239  2 239  Un massimo dell'8% di cia zone VIII e IX (GFB/*89-)  Musdea bianca  Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 267	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 2 239 scun contingente può essere	pescato nelle acque dell'Unione e nell Zona:	e acque internazionali delle  Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito Unione TAC (1)  Specie:  Anno Spagna Francia	Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 11  287  649  393  899  2 239  2 239  Un massimo dell'8% di cia zone VIII e IX (GFB/*89-)  Musdea bianca  Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup>	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 scun contingente può essere  2016 <sup>(1)</sup> 267 17	pescato nelle acque dell'Unione e nell Zona:	e acque internazionali delle  Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito Unione TAC (1)  Specie:  Anno Spagna Francia Portogallo	Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 11  287  649  393  899  2 239  2 239  Un massimo dell'8% di cia zone VIII e IX (GFB/*89-)  Musdea bianca  Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 267	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 2 239 scun contingente può essere	pescato nelle acque dell'Unione e nell Zona:	e acque internazionali delle  Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito Unione TAC (1)  Specie:  Anno Spagna Francia Portogallo Unione	Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 11  287  649  393  899  2 239  2 239  Un massimo dell'8% di cia zone VIII e IX (GFB/*89-)  Musdea bianca  Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 267  17  11  295	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 2 239 scun contingente può essere  2016 <sup>(1)</sup> 267 17 11 295	pescato nelle acque dell'Unione e nell Zona:	e acque internazionali delle  Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX
Anno Germania Irlanda Spagna Francia Regno Unito Unione TAC (1)  Specie:  Anno Spagna Francia Portogallo	Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 11  287  649  393  899  2 239  2 239  Un massimo dell'8% di cia zone VIII e IX (GFB/*89-)  Musdea bianca  Phycis blennoides  2015 <sup>(1)</sup> 267  17  11  295  295	2016 <sup>(1)</sup> 11 287 649 393 899 2 239 2 239 scun contingente può essere 2016 <sup>(1)</sup> 267 17 11 295 295	pescato nelle acque dell'Unione e nell Zona:	e acque internazionali delle  Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/89-)

Specie:	Musdea bianca		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII
	Phycis blennoide	?S		(GFB/1012-)
Anno	2015	2016	TAC analitico	
Francia	10	10		
Portogallo	40	40		
Regno Unito	10	10		
Unione	60	60		
TAC	60	60		